




Anno	Capi Abbattuti
2015	483
2016	886
2017	1291
2018	1411
2019	1612
2020	1164
2021	2277
2022	2426
2023	3031
2024	3905






Estrema resistenza di ASFV

- ✓ Ph 4-13
 - ✓ Alte % proteine
 - ✓ Basse temperature
 - ✓ Umidità
 - ✓ Poca luce
- ✓ Non inattivato dalla putrefazione
 - ✓ Carni fresche e congelate
 - ✓ Prodotti stagionati



Oggi in Italia.....



stituto / ooprofilattico
perimentale
Mezzogiorno




Alla conferma della presenza di PSA nel cinghiale, la competente UOD regionale stabilisce una **ZONA INFETTA** e una **ZONA DI SORVEGLIANZA**

Ai fini della identificazione della **ZONA INFETTA** si deve considerare che l'area di circolazione attiva del virus è definita dalla linea congiungente le coordinate più esterne dell'area di ritrovamento delle carcasse alla quale si deve aggiungere una ulteriore area della larghezza di **circa 6 km**, estensione corrispondente al massimo home range annuale di un cinghiale maschio.

Dalla individuazione della prima carcassa positiva (“**index case**”) si identifica all'interno della **ZONA INFETTA**, alcune sotto-aree nelle quali la gestione del cinghiale è indirizzata secondo specifici indicatori epidemiologici:



- 1) Definizione dell'**area di circolazione attiva del virus (ACA)**, a seguito della ricerca attiva e programmata di carcasse di cinghiale in senso centrifugo a partire dall'**index case**. È importante sottolineare che la scoperta dell'**index case** sia spesso casuale e, come normalmente accade, altre carcasse siano già presenti nell'area.
- 2) **Area ad Alto Rischio (AR)** rappresentata dalla rimanente porzione della zona ufficialmente infetta.



CONFIRMED

In questa zona deve essere assicurata la sorveglianza passiva per valutare l'eventuale diffusione dell'infezione al di fuori della zona infetta; l'attività di controllo numerico del cinghiale può essere consentita in condizioni di assoluta biosicurezza. Tutti i soggetti cacciati o catturati devono essere testati sierologicamente e virologicamente e poi smaltiti: le carni di tali animali non possono essere destinate al libero consumo né commercializzate.

Alla conferma della presenza di PSA nel cinghiale, la competente UOD regionale stabilisce una **ZONA INFETTA** e una **ZONA DI SORVEGLIANZA**





PREVENIAMO INSIEME LA TRASMISSIONE DELLA MALATTIA

CHE COSA È? È una malattia virale che colpisce suini domestici e cinghiali.

COLPISCE L'UOMO? No. È però responsabile di enormi conseguenze economiche dovute ai costi di eradicazione, blocco delle esportazioni di prodotti italiani di eccellenza come il prosciutto di Parma o il San Daniele.

COME SI TRASMETTE? Si trasmette da animale malato ad animale sano, oppure da materiali contaminati (rifiuti di cucina, scarpe o vestiti sporchi, attrezzi zootecnici ecc.).

COME SI PREVIENE? Non esiste il vaccino contro la malattia. L'unica prevenzione efficace è evitare i comportamenti a rischio di diffusione ed aumentare il livello di biosicurezza degli allevamenti suinicoli.

PESTE SUINA AFRICANA Le vie di contagio

- ▶ ALLEVATORI
- ▶ CACCIATORI
- ▶ VIAGGIATORI
- ▶ VETERINARI

Avete tutti un ruolo fondamentale nella prevenzione della diffusione della Peste Suina Africana


Segnalate al Servizio Veterinario della ASL il ritrovamento di carcasse di cinghiale anche se in decomposizione e in caso di incidente stradale;

Non abbandonate rifiuti alimentari nell'ambiente

Non somministrate ai suini rifiuti di cucina

Cambiate scarpe ed abiti prima e dopo l'entrata nelle stalle dei suini





Cosa fare in caso di ritrovamento di una carcassa di cinghiale?

Contattate immediatamente il Servizio veterinario dell'ASL competente o chiamate il numero regionale indicato nel volantino

Raccogliete le coordinate geografiche

Scattate una fotografia

Pulite e disinsettate le scarpe

Evitate contatti con allevamenti di maiali

Realizzato dal
Gruppo di Lavoro Comunicazione e Formazione
Linee guida per la gestione di attività di sorveglianza PSA

- Ministero della Salute - www.salute.gov.it
- Centro di Referenza Nazionale per lo studio delle malattie da Pestivirus e da Asfvirus (CEREP) - www.izsum.it
- Centro di Referenza Nazionale per le Malattie degli Animali Selvatici (CERMAS) www.izsto.it

Numeri di contatto e altre info regionali




Ministero della Salute



PESTE SUINA AFRICANA

LE VIE DI CONTAGIO





Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale
Unità Operativa Dirigenziale Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria

VADEMECUM OPERATIVO PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA SORVEGLIANZA PASSIVA PER PESTE SUINA AFRICANA NELLA SPECIE CINGHIALE IN REGIONE CAMPANIA

1. Modalità di registrazione sull'Applicazione X Caccia.

Per facilitare l'installazione dell'APP X Caccia e la registrazione degli operatori bisogna seguire le indicazioni riportate nel "Manuale Utente" che si può scaricare al link di seguito riportato

<https://www.youtube.com/watch?v=f7W3CixNHds>;

2. Modalità di attivazione della funzionalità segnalamento delle carcasse.

Per l'attivazione della funzionalità "segnalamento carcasse" nell'applicativo X Caccia è necessario seguire le indicazioni riportate nella "Procedura segnalamento delle carcasse" che si può scaricare al link di seguito riportato

<https://www.youtube.com/watch?v=QZZw7JTgNv4>;

3. Modalità di comunicazione del rinvenimento carcasse.

In caso di rinvenimento di carcasse, per consentire l'intervento dei Servizi Veterinari territorialmente competenti che provvederanno al prelievo della stessa ed il trasferimento all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno per gli accertamenti del caso, l'operatore che effettua l'accertamento dovrà darne immediata comunicazione alla Sala Operativa della Protezione Civile Regionale componendo il numero Verde gratuito 800232525.



PESTE SUINA AFRICANA (PSA)

AIUTACI PER EVITARE
LA SUA DIFFUSIONE
IN CAMPANIA

COSA È

- La malattia virale uccide cinghiali e suini domestici
- Può arrecare grossi danni economici agli allevamenti suinicoli
- **NON colpisce l'uomo**
- L'uomo può diffondere il virus a suini domestici e cinghiali, attraverso il vestiario, le attrezzature sporche e i veicoli contaminati



COSA FARE

- Cambia indumenti e scarpe al termine di una passeggiata nel bosco o di una battuta di caccia e disinetta materiali e veicoli (pneumatici)
- Non abbandonare nell'ambiente cibi o scarti alimentari
- Dopo una battuta di caccia evitare contatti anche indiretti con suini domestici
- Non abbandonare nell'ambiente carcasse di animali o parti di esse, compresi i visceri
- Non alimentare suini domestici e cinghiali con scarti alimentari di cucina

IMPORTANTE

Se avvisti una carcassa di cinghiale, **NON TOCCARLA E ALLERTA** immediatamente i Servizi Veterinari del territorio mediante il numero verde regionale **800232525**



PESTE SUINA AFRICANA

CHE COS'E' ?

E' una malattia virale che colpisce sia i suini che i cinghiali
NON PERICOLOSA PER L'UOMO!

Rappresenta un importante pericolo sanitario per le sue caratteristiche di alta
contagiosità ed alta mortalità degli animali

CHE RISCHI COMPORTA

Non è una zoonosi, ma la comparsa della malattia
determina gravi conseguenze nel settore suinicolo,
provocando seri danni all'economia del paese



COME SI TRASMETTE?

CONTATTO DIRETTO:

- ✓ animali sani con animali infetti

CONTATTO INDIRETTO:

- ✓ ingestione di carne o prodotti a base di carne ottenuti da suidi infetti
- ✓ smaltimento non corretto di rifiuti alimentari contenenti carni o derivati di maiale o di cinghiale infetti
- ✓ contatto con attrezzature e indumenti contaminati

La tua collaborazione è necessaria: segui i comportamenti corretti
che ti indichiamo

SEI TURISTA? Non trasportare carni e prodotti di suino non
certificati con bollo CE o fatti in casa oppure dichiarali ai punti
di controllo



SEI ESCURSIONISTA?

Se avvisti una carcassa di cinghiale chiama il
NUMERO VERDE DELLA REGIONE CAMPANIA



SEI CACCIATORE?

Rispetta sempre le norme previste per
l'eviscerazione e per i trofei di caccia del Paese
in cui ti trovi

COSA FARE SE TROVI UNA CARCASSA DI CINGHIALE?
CONTATTA IL NUMERO VERDE REGIONE CAMPANIA
E FAI RIFERIMENTO ALLA TUA ASL-SERVIZIO VETERINARIO



NUMERO VERDE

800232525